



โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเกษตร
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเวียง



โดย... เทศบาลตำบลเมืองเวียง ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเกษตร
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเวียง



โดย... เทศบาลตำบลเมืองเวียง ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเกษตร


ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเวียง

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ

เพศ	จำนวน(คน)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์(%)
ชาย	๒๐	๖๖.๖๗ %
หญิง	๑๐	๓๓.๓๓ %
รวม	๓๐	๑๐๐%



รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑.การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม โครงการ					
๒.ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ใน การจัดโครงการ					
๓.ความพร้อมของการจัดโครงการ					
๔.ความเหมาะสมของระยะเวลาใน การจัดโครงการ					
๕.ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน					

ผลการประเมิน

- การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น ๙๗.๐๐%
- ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ใน การจัดโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ๙๘.๐๐%
- ความพร้อมของการจัดโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ๙๙.๐๐%
- ความเหมาะสมของระยะเวลาใน การจัดโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็น ๙๗.๐๐%
- ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก คิดเป็น ๙๙.๐๐%

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ


ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ



นางสาวนิติธัญญา ศรีพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง กล่าวรายงานโครงการ





นายสุพัศ ศรีทองไหม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเวียง เป็นประธานเปิดโครงการ



ภาพกิจกรรม







**DOA
TOGETHER**
Working for Changing, Acting for Moving Forward


การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกัน

กำจัดโรดในทุเรียน


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗

กรมวิชาการเกษตร



จัดทำโดย น.ส.สุธาสินี จันทร์แจ่มใส ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี




DUA
TOGETHER

ชีวภัณฑ์

เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมี

ชื่อจุลินทรีย์ : เห็ดเรืองแสง *Neonothopanus nambi* Lalou



ประโยชน์ : มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
รากเน่า สาเหตุจากไส้เดือนฝอยรากเน่า
(*Meloidogyne incognita*) ใบพริก, มะเขือ
เทศ, มันฝรั่ง, มันสำปะหลัง, พริกไทย และ
พืชอื่น เป็นต้น

วิธีการใช้และอัตรา : ขยี้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง
ใส่ในโถผสมออกจากกัน แล้วกับใส่ถุงพลาสติก
สีจางๆ มีปากถุงหลายรู ตั้งวางทิ้งไว้ 3 วัน
จากนั้นนำไปใช้ตามปกติ โดยอัตรา 10 กรัมต่อต้น
โดยใช้วิธีกับผสมดินปลูก

ชีวภัณฑ์
เห็ดเรืองแสง

ชีวภัณฑ์
เห็ดเรืองแสง







การใช้น้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีรักษาโรครากเงาโคนเน่าทุเรียน



๑๓๐๐



